Hole #	From	To	Interval	Au (g/t)	Ag (g/t)	Au Equiv (g/t)	Ag Equiv (g/t)
OR-07-30	**173.5**	**211**	**37.5**	**1.87**	**145.0**	4.29	257.2
including	176.5	196	19.5	3.01	215.0	6.59	395.6
including	173.5	184	10.5	3.57	287.6	8.36	501.8
including	176.5	184	7.5	5.26	437.0	12.54	752.6
OR-07-31	116	146	30	0.88	131.6	3.07	184.4
including	122	132.5	10.5	2.37	331.2	7.89	473.4
OR-07-32	175.5	237	61.5	1.68	171.2	4.53	272.0
including	175.5	186.5	11	7.41	808.6	20.89	1253.2
OR-07-34	213.5	261	47.5	0.37	36.6	0.98	58.8
including	214.5	223.5	9	1.24	97.1	2.86	171.5
including	253.5	261	7.5	0.62	85.7	2.05	122.9
OR-07-35	281	305	24	0.26	24.8	0.67	40.4
OR-07-36	224	290	66	1.80	47.6	2.59	155.6
including	263	276	13	7.97	100.9	9.65	579.1
OR-07-37*	498.5	499.7	1.2	4.22	6.0	4.32	259.2
OR-08-55	158	237.4	79.4	1.05	65.0	2.13	128.0
including	158	179	21	2.57	128.0	4.70	282.2
including	230.4	237.4	7	1.46	95.0	3.04	182.6
OR-08-56	222	271.5	49.5	0.39	49.5	1.22	72.9
including	222	265.5	43.5	0.37	40.5	1.05	62.7
including	222	223	1	1.90	145.0	4.32	259.0
including	261	265.5	4.5	0.78	137.6	3.07	184.4
OR-08-57	299.6	307	7.4	0.64	56.5	1.58	94.9
and	334.25	340	5.75	2.91	43.2	3.63	217.8
OR-08-58	266	274	8	1.35	66.9	2.46	147.8
including	266	270	4	2.41	105.7	4.17	250.4
OR-08-59	**177.56**	**226**	**48.35**	**2.72**	**218.0**	6.35	381.2
including	**192**	**226**	**34**	**3.76**	**306.0**	8.86	531.6
including	211	214	3	23.78	2040.0	57.78	3466.8
OR-08-60	386.83	388.87	2.04	1.09	78.6	2.40	144.0
and	403.01	404.65	1.64	2.98	6.3	3.09	185.1
OR-08-61	54.4	55.1	0.7	0.68	92.5	2.22	133.3
and	166	167	1	0.57	77.3	1.86	111.5
OR-08-62	318	319	1	0.53	91.0	2.05	122.8
and	323.9	324.8	0.9	1.51	61.7	2.54	152.3
OR-08-63	327.05	327.55	0.5	5.23	223.7	8.96	537.5
OR-08-64	36.4	37.8	1.4	1.93	326.9	7.38	442.7
OR-08-65	29.32	30.08	0.76	0.31	179.0	3.29	197.6
and	251.59	252.95	1.36	2.28	172.4	5.15	309.2
and	301.1	303	1.9	1.84	177.0	4.79	287.4
and	405.1	406.04	0.94	2.18	68.8	3.33	199.6
OR-08-66	142.84	145.21	2.37	6.07	198.1	9.37	562.3
and	203.5	228.18	24.68	1.31	129.3	3.46	207.9
and	255.22	259.29	4.07	1.41	37.2	2.03	121.8
OR-08-67	340.7	341.3	0.6	11.40	24.1	11.80	708.1
OR-08-68	157	158.5	1.5	0.14	13.3	0.36	21.7
OR-08-69	197.34	198.31	0.97	0.15	31.8	0.68	40.8
OR-08-71	145.2	153.4	8.2	1.49	225.1	5.24	314.5
OR-08-72	124	150.6	26.6	1.01	78.1	2.31	138.7
including	138.6	148.1	9.5	2.18	150.6	4.69	281.4

OR-08-73	168.5	188.8	20.3	0.53	66.5	1.64	98.3
including	215	233.8	18.8	2.00	215.2	5.59	335.2
including	227	233.8	6.8	4.34	536.9	13.29	797.3
OR-08-74	335.85	338.6	2.75	1.33	236.5	5.27	316.3
OR-08-75	76.35	79.3	2.95	0.13	29.1	0.61	36.9
and	99.05	105.2	6.15	0.20	34.8	0.78	46.8
OR-08-76	199.5	224.5	25	0.32	21.6	0.68	40.8
including	208.5	213.5	5	0.52	28.0	0.99	59.2
OR-08-77	189.37	190.5	1.13	0.69	4.3	0.76	45.7
OR-08-78	149.95	166.45	16.5	0.14	12.8	0.35	21.2
OR-08-79	209.5	221.5	12	0.14	11.2	0.33	19.6
OR-08-80	195.5	197.65	2.15	0.22	4.2	0.29	17.4
and	241.2	242.35	1.15	0.04	34.2	0.61	36.6
OR-08-81A	211	214.7	3.7	1.08	112.2	2.95	177.0
OR-08-82	115.74	116.84	1.1	0.82	135.0	3.07	184.2
OR-08-83	50.93	54.2	3.27	0.95	115.5	2.87	172.5
and	58.73	61	2.27	0.19	39.7	0.85	51.1
and	100.45	109.35	8.9	0.21	38.0	0.84	50.6
OR-08-84	162.08	164.28	2.2	2.57	135.4	4.83	289.6
and	169.03	181.96	12.93	0.85	41.8	1.55	92.8
OR-08-85	53.35	58.65	5.3	0.98	223.8	4.71	282.6
including	53.35	55.5	2.15	2.13	509.2	10.62	637.0
OR-08-86A	55.7	56.87	1.17	0.02	23.7	0.42	24.9
OR-08-87	128.84	147.3	18.46	0.29	115.8	2.22	133.2
and	154.97	164.61	9.64	2.30	135.1	4.55	273.1
and	168.65	172.01	3.36	1.34	42.8	2.05	123.2
and	178.8	181.95	3.15	0.10	9.8	0.26	15.8
OR-08-88	80.37	82.32	1.95	0.13	19.2	0.45	27.0
OR-08-89	55.5	57.5	2	0.27	54.7	1.18	70.9
and	60	61.5	1.5	0.23	37.1	0.85	50.9
OR-08-90	236	241.3	5.3	0.34	6.5	0.45	26.9
OR-08-91	349.68	352.59	2.91	0.65	27.4	1.11	66.4
OR-08-092	176	178.15	2.15	0.41	60.3	1.42	84.9
and	203.07	205.6	2.53	1.18	81.4	2.54	152.2
and	234.9	248.74	13.84	0.37	46.7	1.15	68.9
including	245.18	248.74	3.56	0.62	88.1	2.09	125.3
OR-08-93	233.23	235.72	2.49	0.11	14.7	0.36	21.3
OR-08-94	121	151.5	30.5	2.03	220.0	5.70	341.8
including	137.5	151.5	14	3.99	425.7	11.09	665.1
OR-08-95	200.45	212.67	12.22	0.72	32.7	1.27	75.9
and	246.95	271.46	24.51	6.63	500.9	14.98	898.7
including	249.65	261.54	11.89	11.78	974.2	28.02	1681.0
OR-08-96	267.4	273.4	6	0.55	25.8	0.98	58.8
and	287.4	299.1	11.7	1.23	74.1	2.47	147.9
including	291.4	293.4	2	3.06	165.0	5.81	348.6
OR-08-097	100.57	109.3	8.73	0.88	83.1	2.27	135.9
including	103	107.78	4.78	1.49	132.6	3.70	222.0
OR-08-98	121.63	124.67	3.04	0.78	125.4	2.87	172.2
and	163.62	168.55	4.93	0.37	30.3	0.88	52.5
and	171.61	197.2	25.59	2.58	226.5	6.36	381.3
OR-08-99	96.4	111.3	14.9	0.82	75.3	2.08	124.5
OR-08-100	82.97	84.36	1.39	0.88	211.2	4.40	264.0

OR-08-101	99.4	106	6.6	6.32	571.9	15.85	951.1
OR-08-102	123.25	139.89	16.64	6.26	649.7	17.09	1025.3
OR-08-103	56.9	70.75	13.85	0.41	54.8	1.32	79.4
including	57.4	61.35	3.95	0.76	140.0	3.09	185.6
OR-08-104	104.1	117.7	13.6	2.28	198.5	5.59	335.3
including	106.9	109.22	2.32	2.67	241.0	6.69	401.2
OR-08-105	220.8	240.17	19.37	4.35	430.9	11.53	691.9
including	231.95	240.17	8.22	9.70	942.0	25.40	1524.0
including	234.1	240.17	6.07	12.54	1223.1	32.93	1975.5
OR-08-106	21.2	48.73	27.53	0.49	108.5	2.30	137.9
including	21.4	29.8	8.4	0.51	200.3	3.85	230.9
OR-08-107	70.05	88.93	18.88	0.90	80.5	2.24	134.3
including	70.05	75.35	5.3	2.03	185.6	5.13	307.6
OR-08-108	111.57	117.2	5.63	0.37	49.0	1.19	71.2
OR-08-110	46.55	47.5	0.95	0.28	42.5	0.99	59.3
OR-08-111	78.05	82.05	4	0.48	50.7	1.33	79.5
and	138.89	141.8	2.91	0.25	76.3	1.52	91.3
OR-08-112	138.89	141.8	2.91	0.25	76.3	1.52	91.3
and	166.33	181.77	15.44	0.25	17.4	0.54	32.4
OR-08-113	256.25	265.45	9.2	0.82	35.1	1.41	84.3
OR-08-114	139.55	141.55	2	0.96	49.9	1.79	107.5
and	178.45	193.15	14.7	2.48	165.3	5.24	314.1
including	183.57	186.15	2.58	12.48	764.7	25.23	1513.5
and	268.97	277.25	8.28	0.66	30.0	1.16	69.6
including	275.25	277.25	2	0.73	83.4	2.12	127.2
OR-08-128	37.55	45.85	8.3	0.62	68.6	1.76	105.8
including	42.3	45.85	3.55	1.20	138.9	3.52	210.9
and	93.85	95.85	2	1.15	78.9	2.47	147.9
and	146.65	164.9	18.25	2.58	349.3	8.40	504.1
including	146.65	158.6	11.95	3.67	522.3	12.38	742.5
and	169.9	178.45	8.55	0.87	124.0	2.94	176.2
including	173.7	178.45	4.75	1.14	164.5	3.88	232.9
OR-08-129	167.69	171.15	3.46	0.68	101.8	2.38	142.6
OR-08-130	145.3	146.3	1	0.05	75.4	1.30	78.3
OR-08-131	51.95	53.85	1.9	1.33	74.3	2.60	154.3
and	61	64.15	3.15	1.42	103.9	3.10	188.9
and	114.25	121	6.75	0.30	20.0	0.60	38.1
OR-08-132	17.9	21.4	3.5	0.44	16.8	0.70	43.4
and	49	50.15	1.15	1.16	61.4	2.20	131.0
OR-08-133	72.6	73.7	1.1	2.48	264.0	6.90	412.8
and	172.4	173.45	1.05	2.73	223.0	6.40	386.8
OR-08-136	191	192.5	1.5	1.10	295.0	6.00	358.0
And	228.5	258.5	30	1.40	123.0	3.40	204.0
Incl	244.5	248.5	4	8.40	727.0	20.50	1231.0
OR-08-137	126.55	127.55	1	0.08	35.8	0.70	40.7
OR-08-139	91.81	99.85	8.04	0.51	49.6	1.30	80.3
including	95.81	99.85	4.04	0.91	76.3	2.20	131.1
OR-08-141	82.75	99.75	17	0.60	112.0	2.40	146.0
Incl	90.75	93.75	3	0.90	287.0	5.70	343.0
OR-08-143	62.35	69	6.65	2.40	272.0	7.00	419.0
OR-08-145	135.4	143.4	8	0.60	116.0	2.50	153.0
OR-08-146	148.65	178.4	29.75	2.00	349.0	7.80	471.0

Incl	154.87	167	12.13	3.70	702.0	15.40	924.0
OR-08-148	146.5	175	28.5	0.60	171.0	3.40	207.0
Incl	149.5	155	5.5	0.80	491.0	9.00	540.0
OR-08-150	144.5	166.07	21.57	3.90	436.0	11.20	669.0
Incl	157.5	161.8	4.3	16.60	1521.0	41.90	2514.0
OR-08-152	181.5	222	40.5	4.10	363.0	10.20	611.0
Incl	208.3	217	8.7	11.70	1304.0	33.40	2006.0
OR-08-154	228.65	236.8	8.15	3.60	227.0	7.40	444.0
Incl	235.6	236.8	1.2	22.40	1445.0	46.50	2789.0
OR-08-156	222.39	225.8	3.41	1.80	131.0	4.00	241.0
And	228.05	229.42	1.37	4.30	234.0	8.20	491.0
And	252.7	256.05	3.35	0.90	98.0	2.50	150.0
OR-08-157	170.55	179.9	9.35	0.50	34.0	1.10	64.0
And	200.65	231.73	31.08	10.50	333.0	16.00	960.0
Incl	213.65	220.22	6.57	46.00	1283.0	67.40	4041.0
OR-08-159	44	49.4	5.4	0.50	53.0	1.40	83.0
Incl	44	46.05	2.05	1.00	108.0	2.80	170.0
OR-09-160	307.5	310.88	3.38	0.79	29.3	1.28	76.8
OR-09-163	158	159	1	0.20	62.4	1.24	74.4
and	192	193	1	1.19	307.0	6.31	378.4
and	201	210.4	9.4	1.83	80.9	3.18	190.7
OR-09-165	133.4	163.8	30.4	0.92	200.1	4.26	255.5
incl	134.4	135.4	1	1.74	856.0	16.00	960.1
incl	142.4	143.4	1	6.83	1770.0	36.33	2179.8
incl	148.4	157.65	9.25	1.63	273.0	6.18	370.7
OR-09-167	204.65	219.6	14.95	0.55	41.0	1.24	74.3
OR-09-169	164.2	165.2	1	0.50	81.0	1.85	111.2
OR-09-172	213.9	215.9	2	1.69	97.0	3.31	198.4
and	224.9	226.9	2	0.47	161.0	3.15	189.3
OR-09-175	197.45	198.45	1	2.53	51.3	3.39	203.1
and	226.45	227.45	1	1.55	59.5	2.54	152.5
and	241.45	244.45	3	3.06	143.6	5.45	326.9
and	272.45	277.45	5	1.43	109.3	3.26	195.3
OR-09-177	136.95	162.45	25.5	0.44	39.8	1.10	66.1
incl	148.25	149.42	1.17	1.30	87.4	2.75	165.1
OR-09-178	235	237	1	2.66	325.0	8.08	484.6
OR-09-180	187.23	190.38	3.15	0.94	68.2	2.08	124.8
incl	189.38	190.38	1	1.08	167.0	3.86	231.5
OR-09-185	197.3	198.3	1	1.13	129.0	3.28	196.5
and	201.3	213.3	12	0.84	49.4	1.66	99.9
incl	204.3	205.3	1	3.60	194.0	6.83	410.0
and	231.9	245.3	13.4	0.52	34.8	1.10	66.3
OR-08-187	144.8	147.8	3	0.38	90.4	1.88	113.0
OR-09-188	74.68	85.34	10.66	0.68	119.1	2.67	160.1
incl	74.68	76.2	1.52	2.12	443.0	9.50	570.2
and	88.39	100.58	12.19	0.65	63.3	1.71	102.3
incl	89.92	94.49	4.57	1.52	147.8	3.99	239.3
OR-09-189	184.75	186.05	1.3	0.56	54.5	1.47	88.2
OR-09-190	54.864	76.2	21.336	0.66	46.8	1.44	86.3
incl	60.96	62.484	1.524	2.63	162.0	5.33	319.8
incl	74.676	76.2	1.524	3.21	217.0	6.83	409.6
OR-09-191	72.52	73.52	1	0.52	4.1	0.58	35.0

OR-09-193	92.964	118.872	25.908	3.33	271.8	7.86	471.7
incl	94.488	108.204	13.716	5.80	474.0	13.70	821.9
and	96.012	105.156	9.144	6.44	526.3	15.21	912.4
OR-09-194	182.4	184.4	2	0.36	12.9	0.58	34.7
and	259.58	272.07	12.49	0.39	19.6	0.71	42.9
incl	268.58	270.58	2	0.69	46.6	1.46	87.8
OR-09-197	216.08	220.59	4.51	0.30	20.1	0.64	38.3
and	268.6	272.84	4.24	1.61	119.0	3.59	215.5
incl	270.3	271.69	1.39	4.18	302.0	9.21	552.8
and	278.8	279.98	1.18	1.43	127.0	3.54	212.5
OR-09-199	24.384	32.004	7.62	0.73	67.0	1.85	111.0
incl	24.384	27.432	3.048	1.32	116.5	3.26	195.7
and	39.624	41.148	1.524	1.74	175.0	4.65	279.1
and	71.628	73.152	1.524	0.92	130.0	3.09	185.2
OR-09-200	114.3	126.492	12.192	3.39	307.1	8.51	510.6
incl	115.824	120.396	4.572	8.75	774.7	21.66	1299.4
OR-09-201	155.448	158.496	3.048	2.16	198.5	5.47	328.0
and	192.024	193.548	1.524	1.06	85.8	2.49	149.4
OR-09-204	169.75	172.35	2.6	0.20	13.4	0.42	25.4
OR-09-205	100.584	102.108	1.524	0.06	12.1	0.26	15.9
OR-09-206	18.288	25.908	7.62	0.87	120.3	2.87	172.5
incl	18.288	21.336	3.048	1.98	229.5	5.80	348.2
and	91.44	92.964	1.524	0.10	32.7	0.64	38.5
OR-09-209	385.9	388.9	3	0.29	57.7	1.26	75.4
and	403.9	405.9	2	1.05	163.0	3.77	225.9
and	407.9	408.9	1	1.25	149.0	3.73	224.0
and	416	418	2	1.50	60.1	2.50	150.3
and	424	425.7	1.7	0.81	99.1	2.46	147.8
OR-09-211	224.6	225.85	1.25	8.44	17.3	8.73	523.7
incl	224.6	226.75	2.15	5.29	16.3	5.56	333.5
and	308	309	1	1.94	299.0	6.92	415.1
and	320	324	4	1.60	62.1	2.63	158.0
incl	320	323	3	2.07	75.1	3.32	199.4
incl	320	321	1	4.49	169.0	7.31	438.4
OR-09-216	no significant values						
OR-09-217	345.47	345.97	0.5	3.70	134.0	5.93	356.0
and	369	378.15	9.15	0.42	45.6	1.18	70.8
incl	372.15	373.15	1	0.91	148.0	3.38	202.7
OR-09-218	112.776	126.492	13.716	1.06	207.8	4.53	271.6
incl	112.776	117.348	4.572	2.66	542.9	11.71	702.4
OR-09-222	51.816	59.436	7.62	0.79	125.8	2.88	172.9
incl	51.816	56.388	4.572	1.22	200.5	4.56	273.8
OR-09-228	179	184.8	5.8	0.85	52.6	1.73	103.7
incl	180	181.1	1.1	3.27	205.2	6.69	401.6
and	271.9	272.85	0.95	4.14	233.0	8.02	481.4
and	295	299	4	0.84	59.8	1.84	110.3
OR-09-231	139.35	169.75	30.4	2.07	196.2	5.34	320.7
incl	153.25	167.75	14.5	3.91	368.0	10.05	602.9
incl	153.25	162.25	9	4.85	483.9	12.91	774.9
OR-09-232	167	178.35	11.35	0.56	48.9	1.37	82.2
incl	170	172.75	2.75	1.33	130.6	3.51	210.6
and	205.35	241.7	36.35	0.82	73.7	2.05	122.9

incl	220.35	238.35	18	1.41	136.5	3.68	221.1
incl	220.35	227.35	7	2.57	213.6	6.13	368.0
OR-09-233	54.2	59.1	4.9	0.40	47.7	1.20	71.8
incl	55.2	56.2	1	0.79	85.9	2.22	133.1
and	161.9	183.76	21.86	0.89	109.5	2.71	162.8
incl	172.76	174.76	2	6.56	819.0	20.21	1212.6
and	228.1	229.1	1	6.77	207.0	10.22	613.2
OR-09-234	31	32	1	0.70	469.0	8.51	510.9
incl	17.2	33	15.8	0.13	74.8	1.38	82.8
and	68.3	69.3	1	0.48	225.0	4.23	253.7
OR-09-237	61.95	75.46	13.51	1.84	172.5	4.72	283.1
incl	65.95	72.6	6.65	3.52	322.0	8.89	533.4
incl	67.95	72.6	4.65	4.34	339.4	10.00	600.0
OR-09-239	86.72	91.48	4.76	0.09	32.9	0.64	38.1
and	131.65	147.8	16.15	2.49	671.1	13.67	820.3
incl	140.37	143.37	3	9.50	2771.3	55.69	3341.1
OR-09-242	54	54.68	0.68	0.32	69.8	1.49	89.1
OR-09-243	48.2	60.25	12.05	0.94	73.6	2.17	130.2
incl	48.2	54.3	6.1	1.68	126.9	3.80	227.9
incl	50.7	51.25	0.55	8.65	921.0	24.00	1440.0
OR-09-245	63.35	70	6.65	0.84	59.0	1.83	109.7
incl	66.4	69	2.6	1.72	97.2	3.34	200.4
OR-09-246	123.2	126.7	3.5	0.02	20.0	0.36	21.4
incl	150.7	151.9	1.2	0.24	3.8	0.30	18.1